

Skeppsbron Jönköping

PROGRAM FÖR GESTALTNING AV TALLAHOVSESPLANADEN



Södra Munksjön
UTVECKLINGS AB



INNEHÅLL

4	INLEDNING		
	Bakgrund		
	Utgångspunkter		
5	KONCEPTDIAGRAM		
6	GESTALTNINGSPRINCIPER		
	Disposition och struktur		
	Gräns och entréer		
	Vistelseytor och stråk		
7	ILLUSTRATIONSPLAN		
		DELOMRÅDEN:	
		8	STRÅK LÄNGS FASAD
		10	ÖPPNA GRÄSYTAN
		12	PARKTORGET
		14	ESPLANADEN MÖTER PARKEN
		16	HÅLLBARHET
			Biologisk mångfald
			Social hållbarhet
			Dagvatten och skyfall
			Återbruk
		17	MATERIAL OCH UTRUSTNING
		18	VEGETATION
		19	PLATS FÖR KONST
		20	PLATS FÖR TILLFÄLLIG KONST
		21	BEAKTA VID NÄSTA SKEDE

INLEDNING

Det här gestaltungsprogrammet beskriver Tallahovsesplanaden, den bilfria esplanad som kommer att binda ihop östra och västra Skeppsbron med Kämpeavenyn och Skeppsbroparken. Gestaltungsprogrammet syftar till att beskriva utformning, utrustning och växtlighet samt levandegöra målet för hur esplanaden ska upplevas och användas.

Bakgrund

Esplanaden får sin bredd och sträckning med höjd för att det kan komma en tågstation söder om Kämpeavenyn i framtiden. Oavsett tågets framtid så kommer Tallahovsesplanaden att bli ett viktigt stråk i den nya stadsdelen Skeppsbron och ska visa på en tydlig nordsydlig riktning genom stadsdelen. Esplanaden ska bli ett urbant, grönt stråk med möjligheter för uteserveringar och vistelse.

Utgångspunkter

Utgångspunkter för Tallahovsesplanadens disposition, innehåll och gestaltning har arbetats fram tillsammans med genomförandegruppen bestående av SMUAB,

berörda byggaktörer för östra Skeppsbron samt Landskapslagets team. I ett tidigt skede hölls en workshop med genomförandegruppen där målbilden för Tallahovsesplanaden diskuterades. Workshopen resulterade i en gemensam vision där esplanaden blir en livlig, öppen och inbjudande promenadgata med lokaler i bottenvåningen. En tillåtnad plats i stadsdelen med trädallé som ger skir lövskugga och plats för uteserveringar likt en spansk esplanad. I mötet med Skeppsbroparken ska de två offentliga rummen vävas ihop med trädallén som ett starkt, rumsbildande element. Mer om gestaltningen av Skeppsbroparken östra delen finns att läsa i ett separat gestaltungsprogram.

De övergripande principerna består av en möbleringsbar, hårdgjord ram närmast de nya kvarterens fasader och en omväxlande grön och hårdgjord zon i mitten för vistelse, planteringar och mötesplatser. Eftersom det finns osäkerheter kring det framtida sammanhang som Tallhovsesplanaden kommer att få så ska zonen i mitten anläggas med en mer tillfällig karaktär.

Utgångspunkten är att nya gatuträd planteras för att stå kvar oavsett framtidsscenario. Likaså de hårdgjorda ytorna "ramen" närmast fasader som utgör ytor för uteserveringar och körytor för angöring och leveranser. Dessa ytor formges med kvalitativa och långsiktigt hållbara

material. Zonen i mitten ska ha en gestaltning som kan utvecklas och uppgraderas vad gäller materialitet och möblering. I det fall tågstationen blir verklighet kommer Tallahovsesplanaden hamna i en ny kontext och få andra krav och behov. I ett första skede utformas ytorna i mittzonen med en tillåtande och öppen karaktär där tillfällig möblering och aktiviteter kan ta plats. Ett parktorg vars rumslighet åstadkoms med planteringar, nivåskillnader och belysning.

Där Tallahovsesplanaden möter Skeppsbroparken vävs de två samman i en mötesplats med en tydlig riktning i esplanadens förlängning.

KONCEPTDIAGRAM - TALLAHOVSESPLANADEN OCH SKEPPSBROPARKEN



KONCEPTSKISS

Platsen
Utgångspunkt



KONCEPTSKISS

Hälsans stig
Behålls i bef läge



Brynet
Längs parken mot Skeppsbrogatan



Ängen
En vild gräns mellan brynet och gräset



Gräsyran
En öppen plats för fria aktiviteter



Platsbildningar
Väderskydd, klippta rum i ängen, gläntan



Händelsestråket
Stråk genom parkens vildare del



Tvärkopplingar
Kopplingar/siktlinjer från gator mot vattnet



Entréplatser
Entréer till parken från Skeppsbrogatan



Tallahovsesplanaden
Parken och Tallahovsesplanaden vävs ihop



Trädallé
Riktningen förstärks med trädallé

GESTALTNINGSPRINCIPER

Tallahovsesplanaden blir ett generöst urbant stråk som främjar stadsliv i den nya stadsdelen Skeppsbron. Kvarterens bottenvåningar är tänkta för publika lokaler som kan öppnas upp mot esplanaden med uteserveringar och annan möblering.

Disposition och struktur

Tallahovsesplanaden blir ett urbant men samtidigt grönt stråk som binder ihop Kämpeavenyn med Skeppsbroparken. Närmast fasaderna blir ett hårdgjort stråk för uteserveringar, möblering och angöring. De centrala delarna blir mer gröna och har friare ytor för vistelse och aktiviteter.

Gräns och entréer

Tallahovsesplanaden möter ett flertal olika situationer, lokalgator, Kämpeavenyn och Skeppsbroparken. För att ge esplanaden ett sammanhängande stråk med hög dignitet löper dess markmaterial över korsande gator och vidare ner genom Skeppsbroparken mot Munksjöns vatten.

Vistelseytor och stråk

Både vistelseytor och stråk ska bjuda in till att strosa och vistas. Tallahovsesplanaden tillåter endast angöringstrafik till bostäder och lokaler, i övrigt är alla ytor för vistelse.

Hårdgjorda kanterna

Närmast fasaderna blir Tallahovsesplanadens mest urbana och permanent utformade delar. Kvalitativa och långsiktigt hållbara material bjuder in till gångtrafik och vistelse.

Öppna gräsytan

En nedsänkt gräsyta blir en vistelseyta som så småningom kan programmeras om vid behov. Det är en öppen yta för aktiviteter som även kan ta emot skyfallsvatten.

Parktorget

Stenmjölsytan blir en karaktärsskapande yta som andas sydeuropeisk esplanad. Linspänd belysning och alléträd kombinerat med lägre träd och vegetation sätter en prägel av parktorg som bjuder in till aktiviteter, vistelse och evenemang.





Esplanaden möter parken

Där Tallahovsesplanaden vävs ihop med Skeppsbroparken bildas en flexibel vistelseyta lämpad för aktiviteter och evenemang. Stråken som flankerar Tallahovsesplanaden följer med ner i parken och vidare ut i vattnet.

ILLUSTRATIONSPLAN



FÖRKLARING

-  Befintligt träd
-  Befintligt träd, skyddsvärda träd
-  Nytt träd
-  Nya solitärbuskar



0 10 20 30 40 50m

STRÅK LÄNGS FASAD

Längs fasaderna löper hårdgjorda stråk för folkliv, uteserveringar, möblering och angöring i kvalitativa material.

Karaktär

De hårdgjorda ytorna närmast fasaderna är ett urbant stråk, med plats för folkliv, uteservering och angöring. De karaktäriseras av kvalitativt och hållbart material som ger området en gedigen känsla av kvalitet. Esplanadens ram av natursten sträcker sig över korsande gator för att ge ett sammanhållet stråk från Kämpeavenyn över Oskarshallsgatan och Skeppsbrogatan och vidare ner mot Munksjöns vatten.

Beläggning och material

Esplanadens markbeläggning består av natursten i olika nyanser och ytbearbetningar som gör att golvet växlar uttryck beroende av ljus och väderlek.

Möblering och belysning

För att möjliggöra plats för uteservering, entréer och angöring placeras varken belysningsstolpar eller möbler på den hårdgjorda ytan av natursten. Istället belyses ytorna med hjälp av riktad strålkastarbelysning på stolpar i intilliggande planteringsytor.



Generösa uteserveringar



Natursten med subtil nyansskiftning

Dygnet runt och året runt

Stråken ansluter till bottenvåningarnas lokaler vilka bidrar med liv året runt och lyser upp under årets mörka period.

Tillgänglighet


I viktiga gångstråk, vid entréer och uteserveringar ska naturstens ytbehandling väljas med tanke på tillgänglighet. Lutningar ska uppfylla gällande tillgänglighetskrav för god tillgänglighet i området. Ledstråk sker längs fasader och uteserveringar.



Rengbädd nedsänkt för att leda in dagvatten



Gågatan natursten med olika nysanser och sittplatser




Sektion genom Tallahovsplanaden vid parktorget med öppen gräsyta

Ett 7m brett gångstråk med plats för uteservering (4m) och köryta/angöring läggs på båda sidor.



ÖPPNA GRÄSYTAN



I Tallahovsesplanadens södra del anläggs en öppen gräsyta. Den strama utformningen förstärker esplanaden som urbant rum i kontrast mot Skeppsbroparkens mjuka former.

Karaktär och växtlighet

Mittytorna i Tallahovsesplanaden får en stram inramning medan den inre utformningen varierar. Den öppna gräsytan blir en mötesplats som lockar till aktivitet, vila, lek och umgänge. Gräsytan är tillgänglig i söder. Den sluttar svagt för att platsen ska kunna hantera dagvatten och i viss mån även skyfall. Trappor tar upp nivåskillnaden och skapar informella sittplatser i sollä-

ge som, tillsammans med allén, planteringar och stenmjöl ramar in den flexibla gräsytan. Gräset kan i en framtid bytas ut mot en mer programmerad yta om behovet uppstår. I ytterkanterna anläggs planteringar med trädallé som ytterligare förstärker rummet.

Skelettjordar, planteringar och den nedsänkta gräsytan tar emot dagvatten.

Beläggning och material

I norra änden anläggs en mötesplats i form av en stenmjölyta. Material på friser och stödmurar bör vara enhetliga längs hela esplanaden och studeras vidare i nästa skede. De kan bestå av natursten alternativt återvunnet tegel från befintliga byggnader som rivs i området. Alléträden får skelettjord för att ges bra förutsättningar till att utvecklas och bli stora.

Möblering och belysning

Långbord och bänkar i sollägen ger plats för picknick och kalas. Tillgängliga parksoffor placeras i rummets ytterkanter.

Liksom vid parktorget placeras belysningsstolpar mellan träden i allén. De förses med riktade strålkastare för att skapa en god ljusbild mot hårdgjorda ytor närmast fasader samt den centrala gräsytan.


Dygnet runt och året runt

Vintertid kan gräsytan med fördel fungera som tillfällig isbana för att öka användningsområdet under årets kalla månader.

Tillgänglighet

Alla vistelsezoner ska kunna nå tillgängligt.






Sektion genom Tallahovsesplanaden vid parktorget med öppen gräsyta

En 7m bred gångstråk med plats för uteservering (4m) och körta/angöring läggs på båda sidor.



Öppen, flexibel gräsyta med inramning av stenvjöl



Långbord, blir mötesplats i solläge



Öppen, flexibel gräsyta med inramning av stenvjöl

PARKTORGET

Den centrala ytan närmast Skeppsbroparken får en sydeuropeisk, välkomnande känsla med stenmjöl, planteringar och träd. Linspänd belysning ger en välkomnande upplevelse kvällstid och under den mörka årstiden.

Karaktär och växtlighet

Känslan av ett franskt torg skapas med en stenjölsyta och planteringar som ramas in av delvis upphöjda sittkanter. Platsen kan användas till fria aktiviteter, som mötesplats med lös möblering, arrangemang, fest, loppis mm. En trädallé kommer med tiden att bilda en tydlig inramning åt platsen. Allén består av olika inhemska arter med skirt bladverk för att öka den biologiska mångfalden i området. Mindre träd ger rumslighet och variation.

Planteringsytorna är i marknivå närmast fasaderna för att kunna ta hand om dagvatten. Växtmaterialet ska vara tåligt för att klara platsens lite mer skuggiga förutsättningar samt framtida klimatförändringar. Marktäckare, mindre buskar, perenner och lökväxter ska tillsammans skapa sinnliga upplevelser och

blomsterprakt från tidig vår till sen höst. Dess bladverk ska skapa en varierande och frodig känsla. Vintergrönt växtmaterial förstärker upplevelsen av parktorget vintertid.


Planteringarna ramas in av breda stödmurar som växer i nivå ju längre in i den centrala delen av parktorget man kommer för att till slut bilda sittvänliga kanter in mot parktorgets mitt.

Beläggning och material

Stenmjölsytan ska vara körbar för att möjliggöra mindre evenemang. Material på friser och stödmurar studeras vidare i nästa skede. De kan bestå av natursten alternativt återvunnet tegel från befintliga byggnader som rivs i området. Skelettjord vid alléträden ger flexibilitet vad gäller platsens utformning framöver.

FÖRKLARING


-  Nytt träd
-  Nya solitärbuskar



Alléträd med skirt bladverk



Vintergrönt, skuggtåligt växtmaterial



Blomsterprakt från tidig vår till sen höst



Sittytor av trä på murar

Möblering och belysning

Där murarna är i sitt höjd förses de, på valda ställen, med sittbänkar i trä. Vissa av bänkarna har armstöd för ökad tillgänglighet. Cykelparkering sker i planteringsytornas ytterkanter. Cykelställ och papperskorgar utförs lika Skeppsbroparken för att knyta ihop esplanaden med parken.

Belysningsstolpar placeras mellan träden i allén. De förses med riktade strålkastare mot hårdgjorda ytor närmast fasader. Stolparna förses även med linspänd belysning som bildar en stjärnhimmel över hela centrala parktorget, skapar rumslighet och ger parktorget en tydlig karaktär kvällstid.

Dygnet runt året runt

Belysningen gör att platsen kan befolkas kvällstid och vintertid. Bottenvåningarnas lokaler bidrar till att göra hela stråket levande och urbant alla årstider. Inslag av vintergrönt växtmaterial ger upplevelsen av ett grönt parktorget året runt.

Tillgänglighet

Släta material och lutningar som uppfyller gällande tillgänglighetskrav möjliggör god tillgänglighet i området.




Sektion - parktorg med planteringar.

Planteringarna sluttar uppåt mot parktorget där kanterna bildar sittmurar



Linspänd belysning ger stämningsfull upplevelse över dygnet och året



Tidig skiss över parktorget med lutande stödmurar som ramar in planteringsytorna



ESPLANADEN MÖTER PARKEN

En generös zon som väver ihop Tallahovsesplanaden med Skeppsbroparken där riktningar och siktlinjer tydliggör mötet.

Karaktär och vegetation


I mötet mellan Tallahovsesplanaden och Skeppsbroparken skapas en generös, gästvänlig mötesplats. De olika delarnas karaktärer vävs här samman för att skapa en subtil övergång. Platsen är en flexibel yta som ger rum för evenemang, boulevards och kalas. Här kan tillfälliga scener, foodtrucks och andra tillfälliga verksamheter rymmas.

Tallahovsesplanadens allé kommer med tiden att bilda ett tydligt parkrum som tydliggör sammanflätningen mellan parken och esplanaden.

Två befintliga, skyddsvärda träd står centralt belägna på platsen. Dessa skulpturala träd ger parken en uppvuxen känsla, utgör ett vackert blickfång och bidrar till en mötesplats med lövskugga.

Träden kan belysas för att ytterligare betona dem.

En befintlig, gammal byggnad i närområdet, "Pudretten", flyttas till området. Byggnaden är en länk till platsens historia och kan med fördel fungera som café eller glasskiosk.







Befintliga träd bevaras



Befintlig byggnad, Pudretten

FÖRKLARING

-  Befintligt träd
-  Befintligt träd, skyddsvärda träd
-  Nytt träd
-  Nya solitärbuskar



Beläggning och material

Tallahovsesplanadens gedigna beläggning av natursten vandrar över Skeppsbrogatan och vidare in i parken. Tillsammans med en generös yta av stensmjöl skapas en flexibel hårdgjord, körbar yta. Dess formspråk tar tag i den böljande rörelsen och karaktären i Skeppsbroparkens händelsestråk för att stärka sammanflätningen än mer.

Tallahovsesplanadens gångstråk av natursten löper vidare ner mot vattnet och stärker riktningen mellan esplanaden och Munksjön. Där marken blir av sämre kvalitet övergår gångarna av natursten till stensmjöl med friser av naturstenshällar för att avslutningsvis bilda flytbryggor

av trä ner över Munksjöns vatten. Här finns möjlighet till en större brygganläggning med fasta bryggor om så önskas i framtiden.

Möblering och belysning

Den generösa entréplatsen möbleras med tillgängliga parksoffor, cykelställ och papperskorgar lika Skeppsbroparkens västra etapp för att knyta ihop Skeppsbroparkens olika delar. Platsbyggda trämöbler längs gångarna ger sekundära sittmöjligheter. En generös solmöbel av trä skapar sitt- och hängytor som framförallt vänder sig mot eftermiddags- och kvällssolen.

Tallahovsesplanadens dubbla ra-


der belysningsstolpar med riktade strålkastare placeras mellan alléträden ner mot vattnet. Även på entréytan placeras strålkastarbelysning för att få en god ljusbild.

Dygnet runt och året runt

Flexibiliteten som den hårdgjorda ytan bidrar till gör området till en plats för vardag och fest dygnet runt, året runt.

Tillgänglighet


Släta material ger hög tillgänglighet i området. De platsbyggda sittmöblerna förses med armstöd på utvalda platser och tillsammans med tillgängliga parksoffor skapas ett rum för alla.



Soldäck/sittflak i solläge



Natursten med subtil nyansskiftning



Flexibel stensmjölsyta med träd och sittplatser

HÅLLBARHET

Tallahovsesplanaden ska stärka den sociala och ekologiska hållbarheten i området. Dess historia som verksamhetsområde används både som inspiration för gestaltning och genom att återbruka material från de byggnader som rivs.

Biologisk mångfald

Esplanadens alléträd av blandade, inhemska arter bidrar till ökad biologisk mångfald i området. Även övrigt växtmaterial ska väljas för att främja pollinatörer.

Social hållbarhet

Esplanadens olika delar ger tillsammans med intilliggande lokaler och Skeppsbroparken en rik variation av mötesplatser som stärker den sociala hållbarheten i stadsdelen. Här finns flexibla ytor som lockar till aktivitet och mindre evenemang.

Dagvatten och skyfall

Esplanaden ska höjdsättas så dagvattnet kan tas om hand och ledas till skelettjordar, genomsläppliga material så som planteringsytor och den öppna gräsytan för infiltration. Även skyfallsvatten leds mot esplanadens centrala delar och vidare ner mot Munksjön där Skeppsbroparken tillåts svämma över vid behov. Den öppna gräsytan kan ta emot större mängder skyfallsvatten innan det når Skeppsbroparken eller övriga gatumiljöer i Skeppsbron.

Återbruk material


En inventering av material från byggnader som rivs bör göras för att undersöka möjligheterna att återbruka dessa i esplanaden. Det kan både handla om att bruka material till byggda strukturer såsom murar och friser men även att hitta nya användningsområden. Exempelvis kan en stålbalk som använts i en byggnadskonstruktion bli kantstöd eller linjer som markerar uteserveringar längs esplanadens ytterkanter. Tegel från fasader kan undersökas vad gäller hållbarhet för att användas som markmaterial.



Befintliga byggnader i området



Befintliga, uppvuxna träd bevaras



Växtval som bidrar till ökad biologisk mångfald



Befintlig byggnad, Pudretten

MATERIAL OCH UTRUSTNING

Markmaterial, murar och trappa

Körbar yta av natursten skapar en hårdgjord ram av hög kvalitet längs Tallahovsesplanaden. Den sträcker sig över korsande gator för att ge ett sammanhållet stråk från Kämpeavenyn över Oskarshallsgatan, Skeppsbrogatan och vidare ner mot Munksjöns vatten. Olika stensorter och ytbehandling ger nyansskiftningar.



Stenmjöl i esplanadens mittzon vid mötesplatser och på gångytor ger parktorgen en mjuk känsla. Materialet bör hämtas från stenbrott i regionen.



Trappor av granit tar upp nivåskillnader vid den svagt lutande gräsytan och bildar sittrappor i solläge. Trapporna ”nollas” i söder.




Friser kring planteringar utförs av samma sorts granit som naturstensytorna för att ge samstämmighet i esplanaden.

Återvunna material så som tegel, betong, stål mm. Användningsområden undersöks i nästa skede.




Utrustning

Parksoffor med god tillgänglighetsanpassning i form av rygg- och armstöd utförs lika Skeppsbroparkens västra etapp. Placeras på utvalda platser i lä, sol och skugga i anslutning till planteringsytorna och med utblick över esplanadens centrala delar.



Exempelbild från Nola

Långbord med bänkar ringlar sig fram i stenjölsytan och ger plats för ett stort eller flera små sällskap samtidigt för picknick och kalas. Kulör och material ska fungera väl med övrig utrustning i esplanaden. Placeras i bra solläge, delar ska skuggas av skir lövskugga från närliggande träd.



Exempelbild från Nola

Sittplatser på murar utförs av sitsar av trä. Kompletteras med armstöd på utvalda platser för att öka tillgängligheten. Kulör ska fungera väl med övrig utrustning i esplanaden. Placeras på platser i lä, sol och skugga med utblick över parktorgets centrala yta.

Utrustning

Cykelparkering vid entréer, en enkel pollare där cykeln kan låsas fast i ramen. Pollaren ska i form, kulör och material fungera väl med övrig utrustning i parken.



Exempelbild

Papperskorgar utförs lika Skeppsbroparkens västra etapp.

Ljussättningen av esplanaden och val av armaturer utförs av ljusdesigner i senare skede. Här nämns endast idéer som bearbetas vidare i nästa skede. Flertalet belysningsarmaturer utförs lika Skeppsbroparken, västra etappen. Den linspända belysningen över parktorget får en särskilt viktig roll då den ska vara rumsbildande och ge platsen en stjärnhimmel av belysningspunkter.



Exempelbild

VEGETATION

Esplanaden

Esplanaden består av en allé med växtbäddar som ska kunna ta emot regnvatten. Vegetationskaraktern här är inspirerad av närheten till vattnet. Exempelvis alar av sorterna gråal, klippal och flickbladig al kan varvas som alléträd. Lägre flerstammiga buskträd som exempelvis bergskörsbär och körsbärskornell kompletterar allén med blommande kvaliteter.

Låga torktåliga buskar som litet blåbärstry och liten aronia varvas med tåliga gräs och perenner som silverfryle, tuvtätel och näva. Planteringarna har rikligt med lökväxter som blommar från tidig vår till höst. Exempelvis snödroppar, krokus, vildtulp och krollilja.

I gräsytan planteras rikligt med skilla för att få en effektfull blomsterprakt tidigt på våren.



Al ett tåligt träd med fint habitus vintertid.




Den flickbladiga alen har ett skirtbladverk.



Alléträden kompletteras med flerstammiga körsbär.



Näva som marktäckare klara tork och skugga.



Markskiktet i planteringen har en känsla av stiliserad skog samtidigt som den har dekorativa kvaliteter. Från vänster; Liten aronia, silverfryle, krollilja och skilla.

PLATS FÖR KONST



Platser för konst

Plats för konst

Ett övergripande konstprogram har tagits fram för Södra Munksjön. De platser som anges är möjliga platser för konst, när den totala budgeten för konst inom detaljplanen är fastsatt kommer en prioritering av platser att göras i samråd med övriga aktörer i projektet.

1. Mötet mellan Tallahovsesplanaden och Skeppsbroparken: Möjlighet till permanent konstverk som går i dialog med esplanadens storskalighet, och förstärker och jobbar med siktstråket längs esplanaden. Konst här kan bidra till att skapa en entréplats, entré till både parken och stadsdelen. Konst måste utformas med hänsyn till platsens behov av flexibilitet och framkomlighet.

2. Mötet Tallahovsesplanaden/Oskarshallsgatan: Där Oskarshallsgatan möter Tallahovsesplanaden rör sig många boende och platsen fungerar som sammankopplande mellan den östra och västra delen av Skeppsbron. Här finns möjlighet att arbeta med ett semi-permanent verk som ev. kan behöva flyttas/ avvecklas i samband med utbyggnad av järnvägsstation. Konstverket kan med fördel vara en pendang/ del av samma konstnärliga gestalt-

ning som för plats 1, men kan också fungera som ett fristående verk.

3. Sitt/hängyta i solläge: Den sitt/ hängyta som planeras för skulle kunna utformas av en konstnär och få formen av ett interaktivt permanent konstverk. Möjlighet finns till undersökande projekt som involverar Jönköpingsbor i utformandet av mötes- och sittplats.

4. Händelsestråk: Se program för östra delen av Skeppsbroparken.

5. Entré Skeppsbroparken: Se program för östra delen av Skeppsbroparken.

PLATS FÖR TILLFÄLLIG KONST



Plats för tillfällig konst

Plats för tillfällig konst

1. Mötet Tallahovsesplanaden/Oskarshallsgatan: Där Oskarshallsgatan möter Tallahovsesplanaden rör sig många boende och platsen fungerar som sammankopplande mellan Östra och Västra Skeppsbron. Här finns möjlighet att arbeta med tillfällig konst om man väljer att inte arbeta med permanent/semipermanent konst här. Tillfällig konst kan vara olika beständig, och vara placerad för mellan 1-10 år.

Tillfällig konst under utbyggnad: Under utbyggnad av stadsdelen uppstår ytor som med fördel kan fungera som platser för tillfälliga verk. Det kan handla om byggstaket, fasader, mellanrum och tillfälliga öppna platser. Den tillfälliga konsten kan planeras för löpande i projektet

BEAKTA VID NÄSTA SKEDE

Inför nästa skede

- Tallahovsesplanadens sammanhang kan komma att ändras i framtiden i det fall en station för höghastighetsjärnvägen blir verklighet. Esplanaden behöver kunna uppgraderas för att bli ett mer trafikerat stråk och ha fler ytor för vistle. Den nuvarande gestaltningen bör ta höjd för framtida förändringar.
- Placering av träd i mötet mellan Tallahovsesplanaden och parken ska ta hänsyn till åtkomst med de fordon som krävs för underhåll och evenemang i parken.
- Inventera befintliga träd i parkdelen, skick storlek och ålder.
- Växtlighet beskrivs enligt önskad karaktär och i ett grovt växtförslag i det här gestaltungsprogrammet, och ska ses som exempel på arter. Exakta sorter och antal bestäms i projekteringsskedet. Hänsyn ska tas för att öka biologisk mångfald i området.
- Ha med möjlighet till återbruk av material från rivning i området. Exempelvis till lekobjekt, stålbalkar som friser eller hänvisning zon för uteservering, tegel som trappa runt gräsyta, murar och friser runt planteringar.
- Gatusektionen ses över i nästa skede. Eventuellt blir zonen för uteservering något mindre för att snöröjningsfordon etc. ska ha god framkomlighet.
- Framkomlighet för drift/skötsel, sophantering och räddningstjänst behöver säkerställas i projekteringsskedet.
- Fundera på placering av volleybollplanerna i Tallahovsesplanadens förlängning. Ska de vara där eller flyttas till annan plats alternativt utgå?
- Det är viktigt att inte blockera vyn mellan Hälsans Stig och Tallahovsesplanaden, siktlinjen ska kunna upplevas.

- Ledstråk sker mot fasader samt uteserveringar och bearbetas vidare i nästa skede.

- Dimensioner, mönsterläggning och stentyper naturstensytor väljs i nästa skede. Ytorna ska vara köbara och tåla snöröjning etc.